



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: 205-265920-56 код Комерцијалне банке
а.д Београд



Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

ЈН 10/20-МВ

јун, 2020.год.

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15,68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15,41/19), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за поступак јавне набавке мале вредности – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

ЈН 10/20-МВ

Конкурсна документација садржи:

1.	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2.	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
5.	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА - ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
6.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
7.	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
8.	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
11.	СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
12.	ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
13.	МОДЕЛ УГОВОРА
14.	МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
15.	ОБРАЗАЦ 9 ПОПУНИТИ И НАЛЕПИТИ НА КОВЕРТУ

Укупан број страна конкурсне документације: 39 страна.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца	ЈКП "ПУТ" Нови Сад Руменачка 150а Нови Сад
Интернет страница наручиоца	http://www.jkpput.rs/
Врста поступка	Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке	Набавка добара: ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
Контакт	Јованка Прашчевић, е-mail: jovanka.prascevic@jkpput.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
Назив и ознака из општег речника набавке
31681410 – Електрични материјали
Предмет јавне набавке није обликован по партијама

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
- Понуду доставити на адресу:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТ“ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Руменачка 150а- писарница предузећа

- са назнаком:
**„Понуда за поступак јавне набавке мале вредности- ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
ЈН 10/20-МВ
- НЕ ОТВАРАТИ”**
- Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до **12.06.2020.** године до 09:30 часова.
- Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са знаком да су поднете неблаговремено.
- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Потребно је попунити сва поља из обрасца понуде и структуре цена.
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.
- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

- Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, дана 12.06.2020. године у 12,00 часова, на адреси Руменачкој 150 а, у Новом Саду.
- Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
- У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача, који пре почетка поступка јавног отварања понуда доставе овлашћење за учествовање у поступку отварању понуда.
-

3.4. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3.5. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Руменачка 150а, Нови Сад са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности- Електро материјал, ЈН 10/20 -МВ или „Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности- Електро материјал, ЈН 10/20 -МВ или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности- Електро материјал, ЈН 10/20–МВ.

3.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.
- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.8. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођач.

3.9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.
- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
 - 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 - 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.10. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Начин и услови плаћања:

- Основ за плаћање је рачун. Плаћање се врши у динарима, са роком плаћања 45 дана од испостављања рачуна.
- У случају да понуђач тражи авансно плаћање или краће рокове од наведених у претходном ставу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок испоруке:

Рок испоруке: У року од два дана од дана испостављања наруџбенице. За све наруџбенице послате путем факса или електронске поште до 09.00 сваког радног дана рок за испоруку почиње тећи истог дана од дана слања наруџбенице, у противном рок почиње тећи наредног дана од дана слања наруџбенице.

Место испоруке:

На адресу наручиоца Руменачка 150 а Нови Сад, **истоварено**.

Време пријема од 07.00 -15.00 сваког радног дана. Пријем викендом ће се вршити у времену од 06.45 до 13.00 часова и то искључиво на захтев наручиоца. За евентуална одступања од утврђеног времена за пријем добара, дужност изабраног понуђача је да благовремено обавести наручиоца.

Начин испоруке:

Све испоруке ће се вршити сукцесивно ,према потребама и динамици коју утврди наручилац.

Рок важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Понуђач је дужан да у образац понуде упише рок важења понуде.

3.11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
- Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.
- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
- Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.
- Збир јединичних цена ће бити критеријум за доделу уговора, односно збир ће се користити само за рангирање понуда а уговор ће се реализовати до процењене односно уговорене вредности.
- У спецификацији, односно обрасцу структуре цене, наведене су јединичне цене за сваку врсту предметних добара (и услуга које их прате) које су предмет набавке, с обзиром да наручилац не може са прецизношћу предвидети да ли ће за сваког од истих и у којој количини указати потреба у току уговореног периода. Наведено значи да ће уговор са добављачем бити закључен на процењену вредност од 1.300.000,00 динара без ПДВ-а, док ће цена (укупан збир јединичних цена без ПДВ-а) коју понуђачи нуде у својим понудама само бити начин да се примени критеријум, односно пристигле (прихватљиве) понуде рангирају, што значи да ће се предметна добра наручивати/требовати по потребама (по количини и врсти) које диктира природа, врста и учесталост потреба, квара и/или недостатка, и то највише до вредности уговора о јавној набавци.
- Цене (јединичне) из понуда су непромењиве (фиксне) и не могу се мењати током целог периода трајања уговора о јавној набавци. Износ који је наведен као процењена вредност, односно вредност уговора о јавној набавци је износ који је утврђен на основу искуства Наручиоца из претходних година тако да ће добра која су предмет набавке бити поручиване до утрошка износа на који је закључен уговор о јавној набавци или мањем. Дакле, Наручилац није у обавези да утроши целокупну вредност уговора о јавној набавци већ ће то чинити само по објективним и реалним потребама у количини и врсти добара, које диктира природа потреба и недостатака. Подношењем понуде понуђач у потпуности прихвата услове и одриче се права да затражи утрошак свих уговорених средстава.
- Понуђач мора да попуни све ставке из понуде и обрасца структуре цене.
- Приликом оцењивања понуда упоређиваће се збир јединичних цена из обрасца понуде без ПДВ-а, рачунајући и све пратеће трошкове, а уговор ће се закључити и исти користити до нивоа процењене вредности.
- Цена је фиксна и не може се мењати.

3.13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за поступак јавне набавке мале вредности – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЈН 10/20 -МВ

- Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор у писаном облику објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
- Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште jovanka.prascevic@jkpput.rs.

3.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
- Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

- Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

3.17. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио услуге са краћим роком извршења.
- Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача који имају идентичне понуде, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију (навести одакле ћете извлачити папире) одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци.

3.18. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обаљања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.
- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА

- Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“, на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи 10 дана дужи од истека рока важења уговора.
- Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да извршилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
- Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави: копију картона депонованих потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење, које мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон, 31/11).

3.20 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

3.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или био могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 10/20-МВ“

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

- Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 10/20-МВ сврха: ЗЗП, ЈКП“ПУТ“, јн. бр. 10/20-МВ, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

3.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.
- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
- Изабрани понуђач је дужан да потпише и врати уговор о јавној набавци на адресу наручиоца у року од 5 дана од дана пријема потписаног уговора од наручиоца.

3.23. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА

Наручилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки у року од пет дана од дана закључења, односно од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.

3.24. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА

Понуђач приликом сачињавања понуде и попуњавања образаца, као и осталих докумената, није дужан да користи печат, без обзира на стриктна упутства у вези истог, односно напомена у смислу „м.п.“.

У случају да понуђач не користи печат у пословању, односно не жели да користи печат приликом попуњавања образаца из предметне конкурсне документације, Наручилац ће поступити у складу са посебним прописом који уређује ту област – Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и исто неће третирати као (битан) недостатак понуде. Такође, у складу са изменом Правилника (о обавезним елементима конкурсне документације), понуђач није обавезан да користи печат приликом сачињавања понуде, без обзира на упутства и места (м.п.) која су остављена за његову употребу. Најповољнији понуђач, односно Додављач ће бити у обавези, уколико не користи печат у пословању са банком која му је издала средства обезбеђења, да о томе пружи одговарајући доказ (обавештење које је дао банци или споразум са банком или сл.) приликом предаје средстава обезбеђења у предметној јавној набавци.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за поступак јавне набавке мале вредности
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
ЈН 10/20–МВ.

Табела 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пословно име понуђача:	
Адреса седишта понуђача:	
Име особе за контакт:	
e-mail:	
Телефон:	
Телефакс:	
Порески број понуђача (ПИБ):	
Матични број понуђача:	
Шифра делатности:	
Назив банке и број рачуна:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Врста правног лица којој понуђач припада:	А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в) уколико се на тај начин подноси понуда)

Табела 2.

А) САМОСТАЛНО		
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ		
1)	Пословно име подизвођача:	
	Адреса седишта:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ		
1)	Пословно име учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Укупна цена без ПДВ-а Електро материјал (збир јединичних цена из обрасца структуре цене)	динара без ПДВ-а динара са ПДВ-ом
Рок плаћања	Плаћање у року од _____ дана од пријема испостављене исправне фактуре (рачуна).
Важност понуде	_____ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана од дана отварања понуда)
Рок испоруке	
Место испоруке	

Датум

М. П.

Понуђач

М. П.

Подизвођач

Напомена:

- Образац понуде је потребно попунити.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове

Редни број	Услови:	Докази:
1.	- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	- Испуњеност услова од тачке 1) до 3) понуђач доказује ИЗЈАВОМ. - Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом (образац бр. 2).
2.	- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	
3.	- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији	
4.	- да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1) 2) да у задњих 12 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади (12 месеци од дана када је објављен позив на Порталу ЈН)	Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади или навођење интернет стране на којој је захтевани податак јавно доступан

5.	- да располаже <u>довољним кадровским капацитетом</u>: 1) да понуђач има минимум 2 ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду),	1.1. Фотокопија М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених <u>Напомена:</u> - У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
6.	- да располаже <u>неопходним пословним капацитетом</u>: да је у последње две године (2018. и 2019. г.) понуђач испоручио добра која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности 2.500.000,00 динара без ПДВ-а (тражи се вредност испоручених добара, а не вредност из закљученог уговора)	1) 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац <u>Списак испоручених добара - стручне референце</u> (образац бр. 7.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 8.)

Упутство за доказивање обавезних и додатних услова:

- Уколико понуду подноси група понуђача изјаву на обрасцу бр. 2 треба копирати у довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да попуни, потпише и оверави печатом изјаву на обрасцу бр. 2, а образац бр. 2а треба од стране и понуђача и подизвођача да буде попуњен, потписан и оверен печатом (уколико је више подизвођача, образац 2а треба копирати у довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког подизвођача).

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца а заједно од 4. до 5.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 3. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

Наручилац не захтева додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из Члана 76. ЗЈН.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____,

ул. _____, са матичним бројем _____,

испуњава све услове утврђене овом конкурсном документацијом за и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

- за подизвођаче –

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ из _____, ул. _____, са _____ матичним бројем _____, испуњава услове утврђене овом конкурсном документацијом за ЈН 10/20–МВ и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Место и датум:

М.П.

Потпис подизвођача:

Напомена: Овај образац (2а) се попуњава само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке су- **ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ** **ЈН 10/20-МВ**

Р.б.	Назив	Јед. мере	Оквирне количине
1.	Optički kabel od 6 vlakana TKF CTC 6x SM G 657 A1 ili odgovarajući	М	10
2.	Sijalica zivina E-27 125w	KOM	40
3.	Fluo svetiljka 4x36w	KOM	13
4.	Fluo svetiljka 2x36w	KOM	11
5.	Sijalica halogena "stapna" R7s L-117mm 230v 150w	KOM	10
6.	Sijalica halogena "stapna" R7s L-78mm 230v 150w	KOM	28
7.	Sijalica Na 250w	KOM	6
8.	Poklopac razvodne kutije OG((100x100)(70x70)),uzidna Ø70	KOM	3
9.	Kontakt sraf 16A	KOM	59
10.	Grlo porculansko E-27	KOM	31
11.	Grlo fluo cevi samostojeće,sa ili bez kućišta startera	KOM	129
12.	Fluo cevi 36w	KOM	350
13.	Starter fluo cevi 4-65w	KOM	370
14.	Armatura kosa sa kuglom	KOM	5
15.	Kabel ppoo-y 4x2,5mm ²	m ¹	30
16.	Automatski osigurac 10A	KOM	104
17.	Patron-topljivi osigurac 35A	KOM	73
18.	Patron-topljivi osiguraci 16A	KOM	168
19.	Kapa osiguraca do 25A	KOM	18
20.	Osigurac stakleni 6.3A	KOM	1,539
21.	Nozasti osigurac NVT-00/20A	KOM	18
22.	Armatura tastera m-22 EATON,Schneider ili odgovarajući	KOM	6
23.	Uticnica monofazna	KOM	7
24.	Prekidac grebenasti III 25A 380v 14,2kw	KOM	3
25.	Prekidac grebenasti II 0-1 63A 220v	KOM	3
26.	Prekidac za zvono OG pvc	KOM	7
27.	Prigusnica Na 70w	KOM	56
28.	Prigusnica Na 250w	KOM	9
29.	Razvodna kutija 85x85x40,5	KOM	1
30.	Konektor-prikljucnica OG III pvc TROFAZNA	KOM	9
31.	Konektor-prikljucnica OG II pvc MONOFAZNA	KOM	60
32.	Razvodna kutija OG pvc 100x100	KOM	6
33.	Razvodna kutija f60	KOM	14
34.	Razvodna kutija OG pvc 110x140x150	KOM	2
35.	Luster klemna pvc 10mm ² „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	450
36.	Treptac dvostrani led f200 barijer	KOM	28
37.	Kanalica pvc 60x40x2000	KOM	3
38.	Kanalica pvc 30x20x2000	KOM	40
39.	Kanalica pvc 100x60x2000	М	65
40.	Diht guma zastitnog stakla og lampe	KOM	15
41.	Zastitno staklo za og brodsku lampu	KOM	18
42.	Reducir za svetlece staklo	KOM	7
43.	Ukrsni komad sa medju plocom 60x60	KOM	500
44.	Regulacioni termostat za bojler	KOM	13
45.	Kondezator 25mf	KOM	3
46.	Prekidac granicni 10-03	KOM	3

47.	Fluo cevi 18w	KOM	75
48.	Postolje opal kugle ravna	KOM	1
49.	Opal kugla	KOM	3
50.	Sijalica Na 400w	KOM	8
51.	Prigusnica 36w	KOM	140
52.	Razvodna kutija pvc 190x150	KOM	3
53.	Luster klemna RSB 4-16 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	91
54.	Luster klemna 12/16mm2 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	850
55.	Ventilator tea peci desni	KOM	2
56.	Kabel papucica neizolovana okasta 10/8	KOM	200
57.	Sijalica MTH E-40 400w	KOM	29
58.	Fid sklopka 25A/0,003	KOM	1
59.	Sijalica kanalska E-27 24v 60w	KOM	64
60.	Sijalica E-40 300w	KOM	170
61.	Prekidac za svetlo OG pvc dupli	KOM	5
62.	Utikac III pvc TROFAZNI	KOM	13
63.	Redna stezaljka 2,5/12	KOM	5
64.	Redna stezaljka 4/12	KOM	5
65.	Redna stezaljka 6/12	KOM	5
66.	Kabel ppoo-y 3x2,5	m ¹	50
67.	Patron-topljivi osiguraci 63A	KOM	55
68.	Led reflektor 50w 6500k IP65 220v	KOM	1
69.	Prikljucnica prenosna dvopolna kuplung	KOM	11
70.	Utikac dvopolni masiv."S" ART306	KOM	7
71.	Baterija za treptace 4R25 6v	KOM	100
72.	Konektor-prikljucnica OG II pvc trodelna	KOM	3
73.	Kuciste za 1 taster Y 221- pvc kutija za kapiju	KOM	1
74.	Taster pecurka EPB-22-11 crveni	KOM	1
75.	Potenciometar 1 KA 5W za kapiju	KOM	1
76.	Krajni prekidac GMP-10-03 empro za kapiju	KOM	3
77.	Sijalica Na E-27 70w	KOM	100
78.	Fid sklopka 40A/0.500A	KOM	28
79.	Ventilator tea peci levi	KOM	9
80.	Prekidac grebensati 0-1,monofazni 16A	KOM	1
81.	Uticnica trofazna	KOM	5
82.	Prekidac grebensati-sklopka tip 4G 63 1010-U	KOM	1
83.	Automatski osiguraci 16A	KOM	73
84.	Pomocni kontakt za kontaktor	KOM	1
85.	Fluo svetiljka PSF-218 EX IP 56	KOM	1
86.	Prekidac grebenasti SKX 12/22 EX 16A	KOM	1
87.	Kabel papucica neizolovana "zenska" 2.5mm2	KOM	400
88.	Panik svetlo na 220v,izvor svetla fluo-cev 8W	KOM	3
89.	Prekidac grebenasti L-D/pol 0.1.2	KOM	1
90.	Din sina 1m	KOM	2
91.	Ispravljac DR 100-12 12v 7,5A	KOM	2
92.	Ispravljac S-150-12 12v 12,5A	KOM	1
93.	Automatski osigurac 6A	KOM	2
94.	Perforirana traka 2m sa otvorom Ø8	KOM	22
95.	Uvodnica f25	KOM	4
96.	Auto osigurac 5A	KOM	10
97.	Osigurac nozasti AC 400W 100A	KOM	27
98.	Prekidac za svetlo OG pvc	KOM	46
99.	Kanalica pvc 25x40x2000	KOM	5
100.	Uticnica UKO-UTO 5x63 A	KOM	2
101.	Uticnica monofazna	KOM	6
102.	Kanalica pvc 30x30	KOM	6
103.	Kabel papucica neizolovana 10/8 NEAKTIVNA	KOM	200
104.	Kabel papucica neizolovana okasta 16/8	KOM	200
105.	Grlo porculansko E-40	KOM	27

106.	Obujmica pvc 11-18	KOM	1,070
107.	Automatski osigurac 25A	KOM	5
108.	Luster klemna 12/2.5mm2 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	70
109.	Luster klemna 12/4mm2 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	10
110.	Luster klemna 12/6mm2 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	10
111.	Konektor trodelni za produzni kabel	KOM	2
112.	Uticnica II gumena	KOM	24
113.	Utkac II gumeni	KOM	25
114.	Osigurac nozasti AC 500W 100A	KOM	6
115.	Konektor IDC "muski" za UTP kabel Cat5e	KOM	150
116.	Osigurac nozasti 36A	KOM	3
117.	Osigurac nozasti 50A	KOM	3
118.	Treptac-radni signalizator F230 sa kabelom	KOM	6
119.	Razvodni orman 250x250	KOM	2
120.	Razvodna tabla sa 4 osiguraca	KOM	1
121.	Osigurac stakleni 10A	KOM	90
122.	Automatski osigurac 20A	KOM	6
123.	Upaljac Na 70-400w univerzalni	KOM	15
124.	Kanalica pvc 25x25x2000	KOM	7
125.	Prekidac za svetlo obican	KOM	3
126.	Prekidac za svetlo obican dupli	KOM	3
127.	Prekidac grebenasti I-d III 1-0-2 16A 220v	KOM	4
128.	Osigurac FRA 10A-rasvete	KOM	50
129.	Sabirnica ms 6x9/10 12mm2	KOM	3
130.	Luster klemna porculanska 2/6mm2	KOM	20
131.	Kabel PPOO 4x6mm2	M	50
132.	Kabel PPY 5x4 EU 5x6 PPY	M	2,710
133.	Kabel LIYCY 12x0.5	M	66
134.	Kabel P/F 10mm2 - bakarno uze zuto-zeleno	M	1,682
135.	Kabel PPY 3x1.5mm2	M	355
136.	Kabel PPY 3x2.5mm2	M	907
137.	Kabel za telefonsku slušalicu	M	9
138.	Kabel PP00 4x10mm2	M	464
139.	Kabel PPY 5x2.5 mm2	M	379
140.	Kabel PP00-Y 24x1.5mm2	M	6,690
141.	Kabel PP00 5x2.5mm2	M	100
142.	Pozor traka-energetska(crvena)	KG	404
143.	Kabel PPL 3x2.5mm2	M	12
144.	Kabel PPJ 4x2.5mm2	M	380
145.	Kabel PPL 4x0.75mm2	M	2,700
146.	Kabel PPL 3x0.75mm2	M	1,780
147.	Kabel PPJ 5x2.5mm2	M	85
148.	Kabel PPJ 5x1.5mm2	M	30
149.	Kabel PPJ 3x2.5mm2	M	500
150.	Kabel LIYCY 6x0.50 TKF ili odgovarajući	M	70
151.	Kabel PPJ 3x1.5mm2	M	100
152.	Kabel P/F 1x0.75mm2 zutozeleni	M	200
153.	Kabel P/F 1x0.75mm2 crveni	M	300
154.	Kabel P/F 1x0.75mm2 crni	M	200
155.	Kabel UTP KAT5	M	715
156.	Kabel POO 4x16mm2	M	190
157.	Kabel POO-Y 3x1.5mm2	M	150
158.	Kabel P/F 16mm2 - bakarno uze	M	200
159.	Kabel PPL 5x1x5mm2	M	50
160.	Kabel Si/F - silikonski 2.5mm2	M	100
161.	Kabel P/F 25mm2 - bakarno uze braon	M	100
162.	Kabel P/F 35mm2 - bakarno uze zutozeleno	M	100
163.	Prekidac kvarcne peci	KOM	9

164.	Grejac kvarcne peci 1000w	KOM	24
165.	Grejac TEA peci 220v 2000w	KOM	18
166.	Grejac TEA peci 1200w	KOM	2
167.	Termostat radni TEA peci	KOM	7
168.	Termostat sobni za TEA peci	KOM	2
169.	Grejac TEA peci 1750w	KOM	1
170.	Grejac bojlera	KOM	2
171.	Termostat za bojler	KOM	2
172.	Grejac TEA peci 220v 1500w	KOM	3
173.	Grejac TEA peci 230v 1500w	KOM	3
174.	Termostat za frizider	KOM	1
175.	Termostat sobni bezicni Computherm Subotica ili odgovarajući	KOM	1
176.	Grejac kvarcne peci L-550mm	KOM	3
177.	Traka pocinkovana	KG	652
178.	Cev stezna mvtm 16/5-1000s- t. buž RAYCHEM ili odgovarajući	KOM	13
179.	Buzir termoskupljajuci 6/3mm RAYCHEM ili odgovarajući	M	20
180.	Kabel za napajanje 12v motorola hkn 4137	KOM	5
181.	Pretvarac dc/dc 24/12v 20A	KOM	5
182.	Izolir traka pvc L-10m	KOM	50
183.	Izolir traka pvc L-20m	KOM	325
184.	Krajni prekidac omron D4B-4111 za kapiju	KOM	3
185.	Buzir termoskupljajuci 10/3mm cev,Raychem ili odgovarajući	M	20
186.	Taster za najavu pesaka GIKOKA Ø30	KOM	56
187.	Uticnica industrijska UKO-UTO 32A6h/380v 4-polna "zenska"	KOM	2
188.	Uticnica industrijska UKO-UTO 32A6h/380 4-polna "muska"	KOM	2
189.	Termo dioda(sigurnosna)za protocni bojler SF 96L 10A	KOM	5
190.	Konektor kabela "zenski" gumeni,16A	KOM	8
191.	Konektor kabela "muski" gumeni,16A	KOM	8
192.	Prekidac jednopolni	KOM	1
193.	Buzir termoskupljajuci 2/1mm Raychem ili odgovarajući	M	20
194.	MOC3063, OPTO TRIAC + ZERO CROSSING DEVICE, 7.5kV, 600V, 5mA, DIP6	KOM	500
195.	Prekidac za TA pec	KOM	1
196.	Industrijska uticnica UKO-UTO 16A 5-polna "zenska"	KOM	1
197.	Taster pecurka f22	KOM	3
198.	Buzir termoskuoljajuci 4/2mm Raychem ili odgovarajući	M	10
199.	Buzir termoskupljajuci 8/4mm cev,Raychem ili odgovarajući	M	10
200.	Buzir termoskupljajuci 10/5mm cev,Raychem ili odgovarajući	M	10
201.	Sijalica 12v 14.4w "bosch" PLI/GLI-baterijska lampa	KOM	2
202.	Prekidac GWS 11125 CL-busilica	KOM	1
203.	Prekidac GWS 11115 CL-busilica	KOM	1
204.	Kabel papucica neizolovana okasta6mm2	KOM	1
205.	Kabel za masu licnasti gumeni P/F 50mm2	M	1
206.	Kabel papucica "zenska" sa jezickom 6.3-2.5mm2	KOM	1
207.	Kabel papucica (cargo191025)	KOM	1
208.	Potapljajuca elektro pumpa ATMAN AT 106 4000l/h-3,2m 60w	KOM	1
209.	Konektor IDC ženski za UTP kabel Cat-5e	KOM	100
210.	Hilzne izolovane dužina 8mm,od Ø 0,25-2.5mm	KOM	1000
211.	Žica Li5Y AWG 16/19E Ø1,3mm za induktivnu petlju u asfaltu	M	1000
212.	Silikonski akumulator 6V,12V	KOM	5
213.	Cev Eurofleks Ø16,Ø20	M	50
214.	Kabel LiYCY 8x0,14;8x0,20 TKF ili u klasi	M	500
215.	Termostat sobni digitalni Computherm Subotica ili odgovarajući	KOM	2
216.	Tiplovi za kablovske vezice Oberman 910/STK ili odgovarajući	KOM	1000
217.	Kabel Cat 5e F/UTP PE 4x2xAWG 24	M	500

218.	Kabel Cat 6a U/FTP PE 4x2xAWG 23	M	500
219.	Kontakt šraf 6A	KOM	20
220.	Kontakt šraf 10A	KOM	20
221.	Kontakt šraf 20A	KOM	20
222.	Kontakt šraf 25A	KOM	20
223.	Kontakt šraf 35A	KOM	20
224.	Patrntopljivi osigurači 6A	KOM	50
225.	Patrntopljivi osigurači 10A	KOM	50
226.	Patrntopljivi osigurači 20A	KOM	50
227.	Patrntopljivi osigurači 25A	KOM	50
228.	Automatski osigurači 16A	KOM	50
229.	Automatski osigurači 20A	KOM	50
230.	Automatski osigurači 25A	KOM	50
231.	Automatski osigurači 6A	KOM	50
232.	Hilzna za prečnik kabla 2,50mm ²	KOM	1.000
233.	Hilzna za prečnik kabla 1,50mm ²	KOM	1.000
234.	Hilzna za prečnik kabla 1,00mm ²	KOM	1.000
235.	Hilzna za prečnik kabla 0,75mm ²	KOM	1.000
236.	Gromobranska hvataljka za oluk	KOM	10
237.	Ventilator tea peći levi	KOM	1
238.	Razvodna tabla sa 12 osigurača	KOM	5
239.	Razvodna tabla sa 18 osigurača	KOM	5
240.	Stakleni osigurač 0,63A	KOM	20
241.	Releji type 40.31 10A/250V proizvođač FINDER ili odgovarajući	KOM	5
242.	Postolje za šinu type 95.83.3 proizvođač FINDER ili odgovarajući	KOM	10
243.	Postolje za štampanu pločicu type 95.13.2 proizvođač FINDER ili odgovarajući	KOM	10
244.	Baterija 3V CR1620 LITHIUM	KOM	10
245.	Kabel LiYCY 4x0,16 mm ²	M	50
246.	Kabel LiYCY 5x0,5 mm ² okrugli oklopljeni	M	50
247.	Kabel YSLY-JZ 300/500V 7x0,50mm ²	M	50
248.	Buzir termoskupljajući 6/3mm cev, Raychem ili odgovarajući	M	20
249.	Hilzna za prečnik kabla 0.25mm ²	KOM	1.000
250.	Grebensti prekidač sa dva položaja za DIN šinu od 10A	KOM	2
251.	Kabel za masu licnasti gumeni zn/s 16 mm ²	M	50
252.	Kabel za masu licnasti gumeni zn/s 70 mm ²	M	50
253.	Prekidač grebenasti II 0-1 10A 380V sa plastičnim kućištem	KOM	5
254.	Plafonjera za led sijalicu E-27	KOM	5
255.	Sijalica led E-27 10W	KOM	5
256.	Kabel liycy 4x0,5mm ²	M	10
257.	Sijalica kanalska E-27 24V 75W	KOM	5
258.	Samonoseći kabel 4x10	M	20
259.	Samonoseći kabel 4x16	M	20
260.	Ispravljač dr 100-12 12V 7,5A	KOM	2
261.	Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC, 35W (Mean Well RS-35-12 35W/12V/0-3A ili odgovarajuće)	KOM	1
262.	Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC, 50W (Mean Well RS-50-12 50W/12V/0-4,2A ili odgovarajuće)	KOM	1
263.	Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC, 75W (Mean Well LRS-75-12 75W/12V/0-6A ili odgovarajuće)	KOM	1
264.	Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC, 100W (Mean Well LRS-100-12 100W/12V/0-8,5A ili odgovarajuće)	KOM	1
265.	Led traka, 12V, 12W/m, IP65, boja svetla 5500-6500 Kelvina		50
266.	Kabel PPOO 4x1,5 mm ² (licnasti) - m 50	M	50
267.	Kabel PPOO 4x2,5 mm ² (licnasti) - m 50	M	50
268.	Kabel PPOO 4x4 mm ² (licnasti) - m 50	M	50

269.	Reflektor led 150 W, 220 V, 6400 k, IP65, ugao osvetljenja 120 stepeni	KOM	2
270.	Kontaktor VDE 0660 30A 600V AC	kom	10
271.	Nožasti osigurač NVT 250 80 A	kom	10
272.	Izolir Traka krpena L-20m1	M1	10
273.	Led sijalica E27 15w 20w	kom	10
274.	Utičnica monofazna 06	kom	10
275.	Kabel Epg 5,25 mm2	M	10
276.	Kip prekidač za bojler 06	kom	10
277.	Utikač II Pvc	kom	10
278.	Prigušnica MTH 400w	kom	10
279.	Prigušnica NA 400w	kom	10
280.	Napajanje za din šinu, 5V, 15W, mean well DR-15-5	kom	10
281.	Napajanje za din šinu, 12V, 45W, mean well DR-45-12	kom	10
282.	Napajanje za din šinu, 24V, 60W, mean well DR-60-24	kom	10
283.	Napajanje za din šinu, 48V, 120W, mean well DR-120-48	kom	10
284.	Napajanje u kućištu, 5V, 15W, mean well NES-15-5	kom	10
285.	Napajanje u kućištu, 12V, 50W, mean well LRS-50-12	kom	10
286.	Napajanje u kućištu, 24V, 75W, mean well LRS-75-24	kom	10
287.	Napajanje u kućištu, 48V, 150W, mean well LRS-15-48	kom	10
288.	Napajanje bez kućišta, 5V, 25W, mean well PS-25-5	kom	10
289.	Adapter za napajanje, 9V, 28W, mean well GST36E09-P1J	kom	10
290.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 2x0,5mm2, helukabel	M	50
291.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 3x0,5mm2, helukabel	M	50
292.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 4x0,5mm2, helukabel	M	50
293.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 7x0,5mm2, helukabel	M	50
294.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 12x0,5mm2, helukabel	M	50
295.	RS 485 komunikacioni kabel, 1par, 24AWG, PO izolacija, oklopljeni, BELDEN 9841	M	50
296.	Led traka, 12V, 5W/m, IP65, boja svetla 5500-6500 Kelvina	M	5
297.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 0,50mm2	kom	100
298.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 0,75mm2	kom	100
299.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 1,00mm2	kom	100
300.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 1,50mm2	kom	100
301.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 2,50mm2	kom	100
302.	Hilzna izolovana dužina 10mm,od Ø 4,00mm2	kom	100
303.	Hilzna izolovana dužina 12mm,od Ø 6,00mm2	kom	100
304.	Strujna zaštitna sklopka, monofazna, 25A, 30mA	kom	5
305.	Strujna zaštitna sklopka, trofazna, 25A, 30mA	kom	5
306.	Strujna zaštitna sklopka, trofazna, 25A, 500mA	kom	5
307.	Strujna zaštitna sklopka, trofazna, 40A, 30mA	kom	5
308.	Strujna zaštitna sklopka, trofazna, 40A, 500mA	kom	5
309.	Kabel EPG 3x2,5mm ² gumirani	M	50
310.	Reflektor LED 20W 6500 K IP 65 220V	kom	10
311.	Glinerica-ispitiva; napona 100-250V	kom	20

*****Напомена: Све количине су оквирне и могу се мењати по потреби Наручиоца а све до вредности закљученог уговора.**

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ЈН 10/20-МВ- ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Р.б.	Назив	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом
1.	Optički kabel od 6 vlakana TKF CTC 6x SM G 657 A1 ili odgovarajući	М	1		
2.	Sijalica zivina E-27 125w	KOM	1		
3.	Fluo svetiljka 4x36w	KOM	1		
4.	Fluo svetiljka 2x36w	KOM	1		
5.	Sijalica halogena "stapna" R7s L-117mm 230v 150w	KOM	1		
6.	Sijalica halogena "stapna" R7s L-78mm 230v 150w	KOM	1		
7.	Sijalica Na 250w	KOM	1		
8.	Poklopac razvodne kutije OG((100x100)(70x70)),uzidna Ø70	KOM	1		
9.	Kontakt sraf 16A	KOM	1		
10.	Grlo porculansko E-27	KOM	1		
11.	Grlo fluo cevi samostojeće,sa ili bez kućišta startera	KOM	1		
12.	Fluo cevi 36w	KOM	1		
13.	Starter fluo cevi 4-65w	KOM	1		
14.	Armatura kosa sa kuglom	KOM	1		
15.	Kabel ppoo-y 4x2,5mm ²	m ¹	1		
16.	Automatski osigurac 10A	KOM	1		
17.	Patron-topljivi osigurac 35A	KOM	1		
18.	Patron-topljivi osiguraci 16A	KOM	1		
19.	Kapa osiguraca do 25A	KOM	1		
20.	Osigurac stakleni 6.3A	KOM	1		
21.	Nozasti osigurac NVT-00/20A	KOM	1		
22.	Armatura tastera m-22 EATON,Schneider ili odgovarajući	KOM	1		
23.	Uticnica monofazna	KOM	1		
24.	Prekidac grebenasti III 25A 380v 14,2kw	KOM	1		
25.	Prekidac grebenasti II 0-1 63A 220v	KOM	1		
26.	Prekidac za zvono OG pvc	KOM	1		
27.	Prigusnica Na 70w	KOM	1		
28.	Prigusnica Na 250w	KOM	1		
29.	Razvodna kutija 85x85x40,5	KOM	1		
30.	Konektor-prikljucnica OG III pvc TROFAZNA	KOM	1		
31.	Konektor-prikljucnica OG II pvc MONOFAZNA	KOM	1		
32.	Razvodna kutija OG pvc 100x100	KOM	1		
33.	Razvodna kutija f60	KOM	1		
34.	Razvodna kutija OG pvc 110x140x150	KOM	1		
35.	Luster klemna pvc 10mm2 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	1		
36.	Treptac dvostrani led f200 barijer	KOM	1		
37.	Kanalica pvc 60x40x2000	KOM	1		
38.	Kanalica pvc 30x20x2000	KOM	1		
39.	Kanalica pvc 100x60x2000	М	1		

40.	Diht guma zastitnog stakla og lampe	KOM	1		
41.	Zastitno staklo za og brodsku lampu	KOM	1		
42.	Reducir za svetlece staklo	KOM	1		
43.	Ukrсни komad sa medju plocom 60x60	KOM	1		
44.	Regulacioni termostat za bojler	KOM	1		
45.	Kondezator 25mf	KOM	1		
46.	Prekidac granicni 10-03	KOM	1		
47.	Fluo cevi 18w	KOM	1		
48.	Postolje opal kugle ravna	KOM	1		
49.	Opal kugla	KOM	1		
50.	Sijalica Na 400w	KOM	1		
51.	Prigusnica 36w	KOM	1		
52.	Razvodna kutija pvc 190x150	KOM	1		
53.	Luster klemna RSB 4-16 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	1		
54.	Luster klemna 12/16mm2 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	1		
55.	Ventilator tea peci desni	KOM	1		
56.	Kabel papucica neizolovana okasta 10/8	KOM	1		
57.	Sijalica MTH E-40 400w	KOM	1		
58.	Fid sklopka 25A/0,003	KOM	1		
59.	Sijalica kanalska E-27 24v 60w	KOM	1		
60.	Sijalica E-40 300w	KOM	1		
61.	Prekidac za svetlo OG pvc dupli	KOM	1		
62.	Utikac III pvc TROFAZNI	KOM	1		
63.	Redna stezaljka 2,5/12	KOM	1		
64.	Redna stezaljka 4/12	KOM	1		
65.	Redna stezaljka 6/12	KOM	1		
66.	Kabel ppoo-y 3x2,5	m ¹	1		
67.	Patron-topljivi osiguraci 63A	KOM	1		
68.	Led reflektor 50w 6500k IP65 220v	KOM	1		
69.	Prikljucnica prenosna dvopolna kuplung	KOM	1		
70.	Utikac dvopolni masiv."S" ART306	KOM	1		
71.	Baterija za treptace 4R25 6v	KOM	1		
72.	Konektor-prikljucnica OG II pvc trodelna	KOM	1		
73.	Kuciste za 1 taster Y 221- pvc kutija za kapiju	KOM	1		
74.	Taster pecurka EPB-22-11 crveni	KOM	1		
75.	Potenciometar 1 KA 5W za kapiju	KOM	1		
76.	Krajni prekidac GMP-10-03 empro za kapiju	KOM	1		
77.	Sijalica Na E-27 70w	KOM	1		
78.	Fid sklopka 40A/0.500A	KOM	1		
79.	Ventilator tea peci levi	KOM	1		
80.	Prekidac grebensati 0-1,monofazni 16A	KOM	1		
81.	Uticnica trofazna	KOM	1		
82.	Prekidac grebensati-sklopka tip 4G 63 1010-U	KOM	1		
83.	Automatski osiguraci 16A	KOM	1		
84.	Pomocni kontakt za kontaktor	KOM	1		
85.	Fluo svetiljka PSF-218 EX IP 56	KOM	1		
86.	Prekidac grebenasti SKX 12/22 EX 16A	KOM	1		
87.	Kabel papucica neizolovana "zenska" 2.5mm2	KOM	1		
88.	Panik svetlo na 220v,izvor svetla fluo-cev 8W	KOM	1		
89.	Prekidac grebenasti L-D/pol 0.1.2	KOM	1		
90.	Din sina 1m	KOM	1		
91.	Ispravljac DR 100-12 12v 7,5A	KOM	1		
92.	Ispravljac S-150-12 12v 12,5A	KOM	1		
93.	Automatski osigurac 6A	KOM	1		
94.	Perforirana traka 2m sa otvorom Ø8	KOM	1		
95.	Uvodnica f25	KOM	1		
96.	Auto osigurac 5A	KOM	1		
97.	Osigurac nozasti AC 400W 100A	KOM	1		
98.	Prekidac za svetlo OG pvc	KOM	1		

99.	Kanalica pvc 25x40x2000	KOM	1		
100.	Uticnica UKO-UTO 5x63 A	KOM	1		
101.	Uticnica monofazna	KOM	1		
102.	Kanalica pvc 30x30	KOM	1		
103.	Kabel papucica neizolovana 10/8 NEAKTIVNA	KOM	1		
104.	Kabel papucica neizolovana okasta 16/8	KOM	1		
105.	Grlo porculansko E-40	KOM	1		
106.	Obujmica pvc 11-18	KOM	1		
107.	Automatski osigurac 25A	KOM	1		
108.	Luster klemna 12/2.5mm2 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	1		
109.	Luster klemna 12/4mm2 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	1		
110.	Luster klemna 12/6mm2 „Tehnoelektro-TIM doo“,Aleksinac ili odgovarajući	KOM	1		
111.	Konektor trodelni za produzni kabel	KOM	1		
112.	Uticnica II gumena	KOM	1		
113.	Utikac II gumeni	KOM	1		
114.	Osigurac nozasti AC 500W 100A	KOM	1		
115.	Konektor IDC "muski" za UTP kabel Cat5e	KOM	1		
116.	Osigurac nozasti 36A	KOM	1		
117.	Osigurac nozasti 50A	KOM	1		
118.	Treptac-radni signalizator F230 sa kabelom	KOM	1		
119.	Razvodni orman 250x250	KOM	1		
120.	Razvodna tabla sa 4 osiguraca	KOM	1		
121.	Osigurac stakleni 10A	KOM	1		
122.	Automatski osigurac 20A	KOM	1		
123.	Upaljac Na 70-400w univerzalni	KOM	1		
124.	Kanalica pvc 25x25x2000	KOM	1		
125.	Prekidac za svetlo obican	KOM	1		
126.	Prekidac za svetlo obican dupli	KOM	1		
127.	Prekidac grebenasti I-d III 1-0-2 16A 220v	KOM	1		
128.	Osigurac FRA 10A-rasvete	KOM	1		
129.	Sabirnica ms 6x9/10 12mm2	KOM	1		
130.	Luster klemna porculanska 2/6mm2	KOM	1		
131.	Kabel PPOO 4x6mm2	M	1		
132.	Kabel PPY 5x4 EU 5x6 PPY	M	1		
133.	Kabel LIYCY 12x0.5	M	1		
134.	Kabel P/F 10mm2 - bakarno uze zuto-zeleno	M	1		
135.	Kabel PPY 3x1.5mm2	M	1		
136.	Kabel PPY 3x2.5mm2	M	1		
137.	Kabel za telefonsku slušalicu	M	1		
138.	Kabel PP00 4x10mm2	M	1		
139.	Kabel PPY 5x2.5 mm2	M	1		
140.	Kabel PP00-Y 24x1.5mm2	M	1		
141.	Kabel PP00 5x2.5mm2	M	1		
142.	Pozor traka-energetska(crvena)	KG	1		
143.	Kabel PPL 3x2.5mm2	M	1		
144.	Kabel PPJ 4x2.5mm2	M	1		
145.	Kabel PPL 4x0.75mm2	M	1		
146.	Kabel PPL 3x0.75mm2	M	1		
147.	Kabel PPJ 5x2.5mm2	M	1		
148.	Kabel PPJ 5x1.5mm2	M	1		
149.	Kabel PPJ 3x2.5mm2	M	1		
150.	Kabel LIYCY 6x0.50 TKF ili odgovarajući	M	1		
151.	Kabel PPJ 3x1.5mm2	M	1		
152.	Kabel P/F 1x0.75mm2 zutozeleni	M	1		
153.	Kabel P/F 1x0.75mm2 crveni	M	1		
154.	Kabel P/F 1x0.75mm2 crni	M	1		
155.	Kabel UTP KAT5	M	1		
156.	Kabel POO 4x16mm2	M	1		
157.	Kabel POO-Y 3x1.5mm2	M	1		
158.	Kabel P/F 16mm2 - bakarno uze	M	1		
159.	Kabel PPL 5x1x5mm2	M	1		
160.	Kabel Si/F - silikonski 2.5mm2	M	1		

161.	Kabel P/F 25mm2 - bakarno uze braon	M	1		
162.	Kabel P/F 35mm2 - bakarno uze zutozeleno	M	1		
163.	Prekidac kvarcne peci	KOM	1		
164.	Grejac kvarcne peci 1000w	KOM	1		
165.	Grejac TEA peci 220v 2000w	KOM	1		
166.	Grejac TEA peci 1200w	KOM	1		
167.	Termostat radni TEA peci	KOM	1		
168.	Termostat sobni za TEA peci	KOM	1		
169.	Grejac TEA peci 1750w	KOM	1		
170.	Grejac bojlera	KOM	1		
171.	Termostat za bojler	KOM	1		
172.	Grejac TEA peci 220v 1500w	KOM	1		
173.	Grejac TEA peci 230v 1500w	KOM	1		
174.	Termostat za frizider	KOM	1		
175.	Termostat sobni bezicni Computherm Subotica ili odgovarajući	KOM	1		
176.	Grejac kvarcne peci L-550mm	KOM	1		
177.	Traka pocinkovana	KG	1		
178.	Cev stezna mvtm 16/5-1000s- t. buž RAYCHEM ili odgovarajući	KOM	1		
179.	Buzir termoskupljajuci 6/3mm RAYCHEM ili odgovarajući	M	1		
180.	Kabel za napajanje 12v motorola hkn 4137	KOM	1		
181.	Pretvarac dc/dc 24/12v 20A	KOM	1		
182.	Izolir traka pvc L-10m	KOM	1		
183.	Izolir traka pvc L-20m	KOM	1		
184.	Krajni prekidac omron D4B-4111 za kapiju	KOM	1		
185.	Buzir termoskupljajuci 10/3mm cev,Raychem ili odgovarajući	M	1		
186.	Taster za najavu pesaka GIKOKA Ø30	KOM	1		
187.	Uticnica industrijska UKO-UTO 32A6h/380v 4-polna "zenska"	KOM	1		
188.	Uticnica industrijska UKO-UTO 32A6h/380 4-polna "muska"	KOM	1		
189.	Termo dioda(sigurnosna)za protocni bojler SF 96L 10A	KOM	1		
190.	Konektor kabela "zenski" gumeni,16A	KOM	1		
191.	Konektor kabela "muski" gumeni,16A	KOM	1		
192.	Prekidac jednopolni	KOM	1		
193.	Buzir termoskupljajuci 2/1mm Raychem ili odgovarajući	M	1		
194.	MOC3063, OPTO TRIAC + ZERO CROSSING DEVICE, 7.5kV, 600V, 5mA, DIP6	KOM	1		
195.	Prekidac za TA pec	KOM	1		
196.	Industrijska uticnica UKO-UTO 16A 5-polna "zenska"	KOM	1		
197.	Taster pecurka f22	KOM	1		
198.	Buzir termoskupljajuci 4/2mm Raychem ili odgovarajući	M	1		
199.	Buzir termoskupljajuci 8/4mm cev,Raychem ili odgovarajući	M	1		
200.	Buzir termoskupljajuci 10/5mm cev,Raychem ili odgovarajući	M	1		
201.	Sijalica 12v 14.4w "bosch" PLI/GLI-baterijska lampa	KOM	1		
202.	Prekidac GWS 11125 CL-busilica	KOM	1		
203.	Prekidac GWS 11115 CL-busilica	KOM	1		
204.	Kabel papucica neizolovana okasta6mm2	KOM	1		
205.	Kabel za masu licnasti gumeni P/F 50mm2	M	1		
206.	Kabel papucica "zenska" sa jezickom 6.3-2.5mm2	KOM	1		
207.	Kabel papucica (cargo191025)	KOM	1		
208.	Potapljajuca elektro pumpa ATMAN AT 106 4000l/h-3,2m 60w	KOM	1		

209.	Konektor IDC ženski za UTP kabel Cat-5e	KOM	1		
210.	Hilzne izolovane dužina 8mm, od Ø 0,25-2.5mm	KOM	1		
211.	Žica Li5Y AWG 16/19E Ø1,3mm za induktivnu petlju u asfaltu	M	1		
212.	Silikonski akumulator 6V,12V	KOM	1		
213.	Cev Eurofleks Ø16,Ø20	M	1		
214.	Kabel LiYCY 8x0,14;8x0,20 TKF ili u klasi	M	1		
215.	Termostat sobni digitalni Computherm Subotica ili odgovarajući	KOM	1		
216.	Tiplovi za kablovske vezice Oberman 910/STK ili odgovarajući	KOM	1		
217.	Kabel Cat 5e F/UTP PE 4x2xAWG 24	M	1		
218.	Kabel Cat 6a U/FTP PE 4x2xAWG 23	M	1		
219.	Kontakt šraf 6A	KOM	1		
220.	Kontakt šraf 10A	KOM	1		
221.	Kontakt šraf 20A	KOM	1		
222.	Kontakt šraf 25A	KOM	1		
223.	Kontakt šraf 35A	KOM	1		
224.	Patrontopljivi osigurači 6A	KOM	1		
225.	Patrontopljivi osigurači 10A	KOM	1		
226.	Patrontopljivi osigurači 20A	KOM	1		
227.	Patrontopljivi osigurači 25A	KOM	1		
228.	Automatski osigurači 16A	KOM	1		
229.	Automatski osigurači 20A	KOM	1		
230.	Automatski osigurači 25A	KOM	1		
231.	Automatski osigurači 6A	KOM	1		
232.	Hilzna za prečnik kabla 2,50mm ²	KOM	1		
233.	Hilzna za prečnik kabla 1,50mm ²	KOM	1		
234.	Hilzna za prečnik kabla 1,00mm ²	KOM	1		
235.	Hilzna za prečnik kabla 0,75mm ²	KOM	1		
236.	Gromobranska hvataljka za oluk	KOM	1		
237.	Ventilator tea peći levi	KOM	1		
238.	Razvodna tabla sa 12 osigurača	KOM	1		
239.	Razvodna tabla sa 18 osigurača	KOM	1		
240.	Stakleni osigurač 0,63A	KOM	1		
241.	Releji type 40.31 10A/250V proizvođač FINDER ili odgovarajući	KOM	1		
242.	Postolje za šinu type 95.83.3 proizvođač FINDER ili odgovarajući	KOM	1		
243.	Postolje za štampanu pločicu type 95.13.2 proizvođač FINDER ili odgovarajući	KOM	1		
244.	Baterija 3V CR1620 LITHIUM	KOM	1		
245.	Kabel LiYCY 4x0,16 mm ²	M	1		
246.	Kabel LiYCY 5x0,5 mm ² okrugli oklopljeni	M	1		
247.	Kabel YSLY-JZ 300/500V 7x0,50mm ²	M	1		
248.	Buzir termoskupljajući 6/3mm cev, Raychem ili odgovarajući	M	1		
249.	Hilzna za prečnik kabla 0.25mm ²	KOM	1		
250.	Grebensti prekidač sa dva položaja za DIN šinu od 10A	KOM	1		
251.	Kabel za masu licnasti gumeni zn/s 16 mm ²	M	1		
252.	Kabel za masu licnasti gumeni zn/s 70 mm ²	M	1		
253.	Prekidač grebenasti II 0-1 10A 380V sa plastičnim kućištem	KOM	1		
254.	Plafonjera za led sijalicu E-27	KOM	1		
255.	Sijalica led E-27 10W	KOM	1		
256.	Kabel liycy 4x0,5mm ²	M	1		
257.	Sijalica kanalska E-27 24V 75W	KOM	1		
258.	Samonoseći kabel 4x10	M	1		
259.	Samonoseći kabel 4x16	M	1		
260.	Ispravljač dr 100-12 12V 7,5A	KOM	1		
261.	Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC, 35W (Mean Well RS-35-12 35W/12V/0-3A ili odgovarajuće)	KOM	1		

262.	Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC, 50W (Mean Well RS-50-12 50W/12V/0-4,2A ili odgovarajuće)	KOM	1		
263.	Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC, 75W (Mean Well LRS-75-12 75W/12V/0-6A ili odgovarajuće)	KOM	1		
264.	Napajanje u metalnom kućištu, 12VDC, 100W (Mean Well LRS-100-12 100W/12V/0-8,5A ili odgovarajuće)	KOM	1		
265.	Led traka, 12V, 12W/m, IP65, boja svetla 5500-6500 Kelvina		1		
266.	Kabel PPOO 4x1,5 mm2 (licnasti) - m 50	M	1		
267.	Kabel PPOO 4x2,5 mm2 (licnasti) - m 50	M	1		
268.	Kabel PPOO 4x4 mm2 (licnasti) - m 50	M	1		
269.	Reflektor led 150 W, 220 V, 6400 k, IP65, ugao osvetljenja 120 stepeni	KOM	1		
270.	Kontaktor VDE 0660 30A 600V AC	kom	1		
271.	Nožasti osigurač NVT 250 80 A	kom	1		
272.	Izolir Traka krpena L-20m1	M1	1		
273.	Led sijalica E27 15w 20w	kom	1		
274.	Utičnica monofazna 06	kom	1		
275.	Kabel Epg 5,25 mm2	M	1		
276.	Kip prekidač za bojler 06	kom	1		
277.	Utikač II Pvc	kom	1		
278.	Prigušnica MTH 400w	kom	1		
279.	Prigušnica NA 400w	kom	1		
280.	Napajanje za din šinu, 5V, 15W, mean well DR-15-5	kom	1		
281.	Napajanje za din šinu, 12V, 45W, mean well DR-45-12	kom	1		
282.	Napajanje za din šinu, 24V, 60W, mean well DR-60-24	kom	1		
283.	Napajanje za din šinu, 48V, 120W, mean well DR-120-48	kom	1		
284.	Napajanje u kućištu, 5V, 15W, mean well NES-15-5	kom	1		
285.	Napajanje u kućištu, 12V, 50W, mean well LRS-50-12	kom	1		
286.	Napajanje u kućištu, 24V, 75W, mean well LRS-75-24	kom	1		
287.	Napajanje u kućištu, 48V, 150W, mean well LRS-15-48	kom	1		
288.	Napajanje bez kućišta, 5V, 25W, mean well PS-25-5	kom	1		
289.	Adapter za napajanje, 9V, 28W, mean well GST36E09-P1J	kom	1		
290.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 2x0,5mm2, helukabel	M	1		
291.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 3x0,5mm2, helukabel	M	1		
292.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 4x0,5mm2, helukabel	M	1		
293.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 7x0,5mm2, helukabel	M	1		
294.	YSLY-JZ, kontrolni kabel, numerisane žile, 12x0,5mm2, helukabel	M	1		
295.	RS 485 komunikacioni kabel, 1par, 24AWG, PO izolacija, oklopljeni, BELDEN 9841	M	1		
296.	Led traka, 12V, 5W/m, IP65, boja svetla 5500-6500 Kelvina	M	1		
297.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 0,50mm2	kom	1		
298.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 0,75mm2	kom	1		

299.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 1,00mm2	kom	1		
300.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 1,50mm2	kom	1		
301.	Hilzna izolovana dužina 8mm,od Ø 2,50mm2	kom	1		
302.	Hilzna izolovana dužina 10mm,od Ø 4,00mm2	kom	1		
303.	Hilzna izolovana dužina 12mm,od Ø 6,00mm2	kom	1		
304.	Strujna zaštitna sklopka, monofazna, 25A, 30mA	kom	1		
305.	Strujna zaštitna sklopka, trofazna, 25A, 30mA	kom	1		
306.	Strujna zaštitna sklopka, trofazna, 25A, 500mA	kom	1		
307.	Strujna zaštitna sklopka, trofazna, 40A, 30mA	kom	1		
308.	Strujna zaštitna sklopka, trofazna, 40A, 500mA	kom	1		
309.	Kabel EPG 3x2,5mm ² gumirani	M	1		
310.	Reflektor LED 20W 6500 K IP 65 220V	kom	1		
311.	Glinerica-ispitiva; napona 100-250V	kom	1		
			УКУПНО:		

*****Напомена: Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, количине су оквирне и могу се мењати по потреби Наручиоца а све до процењене вредности односно вредности закљученог уговора.**

У спецификацији, односно обрасцу структуре цене, наведене су јединичне цене за сваку врсту предметних добара (и услуга које их прате) које су предмет набавке, с обзиром да наручилац не може са прецизношћу предвидети да ли ће за сваког од истих и у којој количини указати потреба у току уговореног периода. Наведено значи да ће уговор са добављачем бити закључен на процењену вредност од 1.300.000,00 динара без ПДВ-а, док ће цена (укупан збир јединичних цена без ПДВ-а) коју понуђачи нуде у својим понудама само бити начин да се примени критеријум, односно пристигле (прихватљиве) понуде рангирају, што значи да ће се предметна добра наручивати/требовати по потребама (по количини и врсти) које диктира природа, врста и учесталост потреба, квара и/или недостатка, и то највише до вредности уговора о јавној набавци.

Цене (јединичне) из понуда су непромењиве (фиксне) и не могу се мењати током целог периода трајања уговора о јавној набавци. Износ који је наведен као процењена вредност, односно вредност уговора о јавној набавци је износ који је утврђен на основу искуства Наручиоца из претходних година тако да ће добра која су предмет набавке бити поручиване до утрошка износа на који је закључен уговор о јавној набавци или мањем. Дакле, Наручилац није у обавези да утроши целокупну вредност уговора о јавној набавци већ ће то чинити само по објективним и реалним потребама у количини и врсти добара, које диктира природа потреба и недостатака. Подношењем понуде понуђач у потпуности прихвата услове и одриче се права да затражи утршак свих уговорених средстава.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке

Датум

М. П.

Понуђач

М. П.

Подизвођач

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _____ од _____ године у поступку јавне набавке мале вредности- **ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 10/20- МВ**, износе:

	Врста трошкова	Износ трошкова у динарима без ПДВ-а
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Напомена:

- Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум

М. П.

Понуђач

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_____ (навести назив и
адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за ЈН 10/20-МВ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ.

Датум

Понуђач

_____ **М.П.** _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А**

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

_____ (навести назив и
адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштоваћу обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за ЈН 10/20-МВ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

	Референтни наручилац	Лице за контакт и број телефона	Датум закључења уговора	Вредност испоручених добара без ПДВ-а
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
			Укупна вредност испоручених добара без ПДВ-а	

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Купац предметних добара: _____
(назив и адреса)

Лице за контакт: _____
(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је _____
(навести назив понуђача) за наше потребе испоручио **Електро материјал** у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

Датум закључења уговора	Вредност уговора у динарима без ПДВ-а	Вредност испоручених добара без ПДВ-а

Датум

М.П.

Потпис купца предметних добара

Напомена: У случају више доказа образац фотокопирати.

13. МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТ" Нови Сад, ул. Руменачка 150/а, МАТИЧНИ БРОЈ 08171963, ПИБ 100187770, ТЕКУЋИ РАЧУН БРОЈ 205-265920-56 код Комерцијалне банке а.д Београд (У даљем тексту **Наручилац**), кога заступа директор Душан Радојичић, дипл. екон.

и
" _____ " из _____, ул. _____ бр. _____
МАТИЧНИ БРОЈ _____, ПИБ _____, ТЕКУЋИ РАЧУН БРОЈ _____
_____, који се води код _____ у _____ (у даљем тексту:
Испоручилац добара), кога заступа: _____

и
" _____ " из _____, ул. _____ бр. _____
МАТИЧНИ БРОЈ _____, ПИБ _____, ТЕКУЋИ РАЧУН БРОЈ _____
_____, који се води код _____ у _____ (у даљем тексту:
Испоручилац добара), кога заступа: _____.(попуњава се у случају заједничке
понуде или понуде са подизвођачем)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац покренуо поступак јавне набавке мале вредности **Електро материјал ЈН 10/20-MB**

-да је Испоручилац доставио понуду бр. _____ од _____ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

-да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације;

-да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама на основу понуде Испоручиоца и одлуке о додели уговора бр. _____ од _____ године изабрао Испоручиоца за пружање услуга наведених у члану 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2.

Предмет овог Уговора је набавка добара – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ (у даљем тексту "добра"), која су предмет јавне набавке наручиоца на позицији Плана јавних набавки за 2020.годину 1.1.10., оглашене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.jkpput.rs. Средства обезбеђења у финансијском плану на конту 511020.

Врста, количине, порекло и цена добара, утврђене су према оглашеној потреби Наручиоца и понуди Испоручиоца добара, коју је Наручилац прихватио, а која је саставни део овог Уговора а наведене количине су оквирне и могу се мењати у случаје потребе Наручиоца а све до вредности закљученог уговора.

Испоручилац добара ће испоручивати добра Наручиоцу, у складу са његовим потребама (врстом, количином и динамиком испоруке).

Испоручилац добара се обавезује да ће добра испоручити у року од _____ сата, од момента слања наруџбенице од стране Наручиоца, у којој ће бити назначене потребе, количина и врста добара. Испорука добара ће се вршити на паритету франко складиште наручиоца: Руменачка 150 а, Нови Сад.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

Члан 3.

Максимална вредност уговорених добара је до процењене вредности јавне набавке, односно до 1.300.000,00 динара без ПДВ-а тј. 1.560.000,00 динара са ПДВ-ом.

Понуда и структура цене су саставни део уговора.

ЦЕНА:

Члан 4.

Уговорне стране прихватају цене које је Испоручилац понудио приликом конкурсисања за додељивање овог Уговора.

Уговорене цене се односи на читав период важења уговора. Понуде се исказују у динарима без пореза на додатну вредност. Образац структуре цене понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. Цена је фиксна и не може се мењати.

У цену морају бити урачунати сви трошкови, а додатни трошкови неће бити признати.

РОК ИЗВРШЕЊА:

Члан 5.

Уговор се закључује на период од 1 године или до реализације уговорене вредности. Појединачне испоруке уговорених добара биће изврше у складу са чланом 2. овог Уговора.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ:

Члан 6.

Количина испоручених добара за добра која се испоручују у оригиналној амбалажи, количина се утврђује на основу бројања. Уколико се не достави производ назначен у техничкој спецификацији односно обрасцу структуре цена наручилац ће рекламирати исти.

Наручилац задржава право да мерењем изврши контролу количине у оригиналној амбалажи. Приликом испоруке добара Понуђач прилаже отпремницу, која потписана представља основ за фактурисање.

ГАРАНЦИЈА ИСПОРУКЕ И КВАЛИТЕТА:

Члан 7.

Испоручилац добара даје гаранцију да ће сва наручена добра испоручити у складу са члановима 2. и 4. овог Уговора, а у случају непоштовања исте примениће се одредбе услова конкурсне документације.

Испоручилац добара даје гаранцију да сва испоручена добра одговарају наведеним спецификацијама из наручбенице Наручиоца.

Испоручилац добара, гарантује да ће испоштовати све уговорене количине добара, као и квалитет, а у случају да то не испоштује, сагласан је да Наручилац активира приложену меницу, коју је Испоручилац приложио као средство обезбеђења за добро извршење посла, као и да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету, која настане услед тога. Испоручилац добара даје меницу на износ 10% без ПДВ-а од вредности уговора као гаранцију да ће сва наручена добра испоручити у складу са члановима овог Уговора. Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави картон депонованих потписа овалашћених лица и захтев за регистрацију менице.

ПЛАЋАЊЕ:

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу добара исплати вредност испоручених добара у року од ____ дана, од дана фактурисања истих.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 9.

Наручилац задржава право смањења уговорених количина предметних добара, уколико дође до измењених околности у пословању Наручиоца.

Наручилац ће повлачити добра која су предмет јавне набавке у вредности која не прелази износ укупно планираних средстава наручиоца за ову намену у 2020. години и делу 2021. године у којем се наставља реализација уговора о јавној набавци.

Наручилац ће повлачити добра која су предмет јавне набавке током целог периода трајања уговора о јавној набавци, а највише до уговорених количина.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.

Члан 11.

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 а Испоручилац 2 примерка уговора.

За Наручиоца

За Испоручиоца добара

Директор Јавно комунално предузеће
"ПУТ" Нови Сад
Душан Радојичић, дипл.ек

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК: ЈКП“ПУТ“Нови Сад,Руменачка 150 а,Нови Сад

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, „безусловна“, на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија _____ на износ _____ динара

(словима: _____) на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла по основу уговора о јавној набавци, дел. број Дужника _____ од _____ године, дел. број Корисника _____ од _____ године, који је закључен након спроведеног поступка јавне набавке ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ, ЈН 10/20-МВ.

Овлашћујемо - ЈКП „ ПУТ“ Нови САД, Руменачка 150 а,Нови Сад - да горе наведену меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна Дужника.

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број _____ и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за Дужника, 1 (један) за Корисника.

Датум издавања овлашћења

Дужник – издавалац менице

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОПУНИТИ И НАЛЕПИТИ НА КОВЕРАТ

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ (Навести пун назив и адресу понуђача) :

МП _____

ПРИМАЛАЦ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТ“ НОВИ САД

21000 НОВИ САД

ул. Руменачка 150/а

ПОНУДА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Набавка услуга:

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ (редни број ЈН 10/20-МВ)

-НЕ ОТВАРАТИ-

Датум и сат подношења:

[Попуњава писарница]

Редни број подношења:

[Попуњава писарница]