



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови  
Сад  
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а  
ПИБ: 100187770  
Матични број: 08171963  
Шифра делатности: 4211  
Текући рачун: 205-265920-56 код Комерцијалне  
банке а.д Београд



Број: 3031/7732  
Датум: 25.08.2020. година

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012;14/15,68/15 у даљем тексту ЗЈН) и Извештаја о стручној оцени понуда број 3031/7731 од 25.08.2020. године, који је сачинила Комисија за јавне набавке, директор Јавног комуналног предузеће "ПУТ", Нови Сад доноси

### О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Уговор за јавну набавку **Вертикална сигнализација** се додељује понуђачу „СИГНАЛ“ доо, Сомбор, Ул. Централа 30, број понуде 3031-7146

#### Образложење

Наручилац је дана 23.06.2020. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке добара: **Вертикална сигнализација** која је заведена под бројем: 3031/5493. Наручилац је објавио ПОЗИВ за подношење понуда и конкурсну документацију за набавку предметног добра у отвореном поступку дана 23.06.2020.године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца [www.jkpput.rs](http://www.jkpput.rs).

Јавна набавка није обликована по партијама.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца прispеле су три понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за стручну оцену је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

#### 1. Подаци о наручиоцу:

Пуно пословно име	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ »ПУТ« , НОВИ САД
Скраћено пословно име	ЈКП "ПУТ" Нови Сад
Седиште	Руменачка 150а, 21000 Нови Сад
Интернет страница	<a href="http://www.jkpput.rs">www.jkpput.rs</a>
Правна форма	Јавно предузеће
Матични број	08171963
ПИБ	100187770
Број рачуна	205-265920-56 код Комерцијалне банке а.д Београд

#### 2. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара, редни број јавне набавке: 06/20-ОП – **Вертикална сигнализација**

#### 3. Подаци из плана:

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији: Конто 511000

#### Ознака из општег речника набавке

Знаци и сродни артикли: 44423400  
Стубови за сигнализацију: 34942100  
Саобраћајна опрема: 34928000

#### 4. Процењена вредност јавне набавке динара без пдв-а:

Вертикална сигнализација 17.000.000,00 динара

#### 5. Врста поступка:

Спроведен је отворени поступак јавне набавке.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**5.1. укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачима:**


Укупно су поднете три благовремене понуде.

Основни подаци о понуђачима чија су понуде благовремено поднете:

Ред. број	Број под којим је понуда заведена	НАЗИВ И ШИФРА ПОНУЂАЧА	ДАТУМ ПРИЈЕМА
1.	3031-7120	„БОЈА“ доо Сомбор, Арсенија Чарнојевића 16	04.08.2020. У 08:04
2.	3031-7143	„ВЕРКЕРИНГ“ доо, Нови Сад, Светозара Милетића 40	04.08.2020. У 08.47
3.	3031-7146	„СИГНАЛ“ доо, Сомбор, Ул. Централа 30	04.08.2020. У 09:02

Комисија за предметну јавну набавку је извршила увид у достављене понуде и констатовала следеће:

**5.2. Називи понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:**

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
3031-7143	„ВЕРКЕРИНГ“ доо, Нови Сад, Светозара Милетића 40	<p>Понуђач је понудио цену у износу од 376.299,00 динара без ПДВ-а. Понуда је неприхватљива:</p> <p>-у складу са Чланом 3. став 1. тачка 32. јер понуда није одговарајућа односно потпуно не испуњава све техничке спецификације. (Конкурсно документацијом на страни 41 и 42 је тражено да „Понуђач мора да понуди саобраћајни знак са <b>двоструко повијеним ивицама на целом ободу</b> за све знакове осим за саобраћајне знакове чија димензија прелази 1,1 m<sup>2</sup> односно за саобраћајни пано.</p> <p>Саобраћајне знакове чија површина прелази 1.1 m<sup>2</sup> дозвољено је радити из делова уз неопходну конструктивно ојачање са задње стране знака. Знакови који се израђују са повијеним ивицама морају имати двоструко савијене ивице. Минимална дубина савијеног дела је 15 mm. (доле наведена слика)</p> <p>У зонама углова саобраћајни знакови не смеју имати оштре ивице, односно морају бити савијени целим својим ободом.</p>  <p>Наручилац је дана 12.08.2020. године упутио захтев број 3031-7456 за додатним појашњењем у складу са Чланом 93. ЗЈН и позвао <b>да се доставе додатна појашњења у вези</b> достављене Понуде која би помогла у фази стручне оцене понуда и то у делу који се тиче несаобразности достављеног узорка за добро :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>круг фи 60цм (ставка 10 из техничке спецификације)</u></li> <li>2. <u>квадрат 60 x 60цм (ставка 23 из техничке спецификације)</u></li> <li>3. <u>троугао 900 x 900 x 900 мм (ставка 9 из техничке спецификације)</u></li> </ol> <p>и техничке спецификације, за исто. Наиме, како је у вези доказа испуњења техничке спецификације предметних добара јасно назначен, на стр. 41-42. конкурсне документације, захтев Наручиоца да иста морају имати повијене ивице и да „сигурносна самоуништавајућа налепница која се налази са задње стране знака мора бити оверена од стране акредитоване лабораторије“, а како је понуђач доставио као део своје Понуде узорак коме претходно наведено недостаје, односно да постоји несаобразности узорка са техничком спецификацијом с обзиром да је понуђач <b>доставио узорке саобраћајних знакова који имају алуминијумску обујмицу.</b></p>

Понуђач је кроз одговор број 245/20 од 14.08.2020. године који је достављен мејлом доставио објашњење да су доставили узорке саобраћајних знакова који имају алуминијумску обујмицу и да саобраћајни знак који је израђен са двоструко непрекидно повијеним ивицама или саобраћајних знакова који имају алуминијумску обујмицу представља само метод у производњи и изради саобраћајних знакова и да знаци израђени путем обе методе имају двоструко повијене ивице у целом обиму знака.

Наручилац зна да постоје две методе производње саобраћајних знакова и то знакови са двоструко повијеним ивицама и саобраћајни знакови у екструдираном алуминијумском профилу односно обујмици.

Понуђач је доставио узорке који нису у складу са траженим захтевима, односно доставио је саобраћајне знакове који су у екструдираном алуминијумском профилу (обујмици) и кроз одговор у смислу члана 93. ЗЈН потврдио да је такве неодговарајуће знакове планирао да у својству добављача доставља Наручиоцу. Наиме, Наручилац не може прихватити неистиниту тврдњу да знакови произведени по обе методе имају двоструко непрекидно повијене ивице, и то како из угла фактичког стања оличеног у оцени самог узорка који их нема, тако и из сопственог искуства у коришћењу таквих знакова.

Дакле, Наручилац је поучен досадашњим искуством са обе врсте саобраћајних знакова прописао наведене техничке карактеристике због унификације знакова на територији града Новог Сада, лакше монтаже, могућности поправке саобраћајних знакова. Наиме, веома честа појава је да се знакови искриве, уколико је знак са повијеним ивицама може да се исправи, а уколико је знак са обујмицом исправка није могућа јер он испада из обујмице и самим тим мора да се замени новим, што знатно повећава опортунитетни трошак. С тим у вези, Наручилац у жељи да добије најбоље за вредност свог новца, поштујући и одговорно се понашајући са јавним средствима, је у обзир узео и „животни век“ знакова који се производе по горе наведеним методама и логички и искуствено изнео закључак да у том циљу мора дефинисати знакове који имају двоструко непрекидно повијене ивице, што је и урадио у оквиру техничке спецификације, те с тим у вези у том делу понуду мора оценити као неодговарајућу.

Понуда наведеног понуђача је и неприхватљива из следећих разлога: Понуђач **није** доставио доказ за испуњавање додатног услова из Одељка 5.конкурсне документације -да располаже **неопходним техничким капацитетом**: тачка 6.4. да понуђач има потврду да му је акредитована лабораторија издала самоуништавајуће заштитне налепнице. Конкурсном документацијом је такође тражено :“ **Сви знакови који се испоручују морају бити обележени налепницом.**

Налепница произвођача мора бити усаглашена са стандардом SRPS EN 12899-1 или одговарајући

Означавање се врши сигурносном самоуништавајућом заштитном налепницом са задње стране знака.

Сигурносну самоуништавајућу налепницу са **редним серијским бројем** издаје Акредитована организација која је извршила оцену усаглашености (Акредитована лабораторија), а на основу извештаја о испитивању.

Изглед сигурносне самоуништавајуће налепнице са редним серијским бројем приказан је на слици испод. Димензије налепнице су 20x30 мм са заштитним оптичким варијабилним елементом са леве стране ширине 6мм. Сигурносна самоуништавајућа налепница која се налази са задње стране знака **мора бити оверена** од стране акредитоване лабораторије. Произвођач знакова мора да спроведе поступак испитивања и оцене усаглашености у акредитованој организацији на годину дана.“

Понуђач је доставио извештај о извршеном надзору бр.090-045126 од 05.08.2019.године издат од Техничког института за испитивање конструкција Праг, СОЕ, и Сертификат о сталности перформанси бр. 120-CRP-090-039637 од 05.08.2019. године. Издат од Техничког института за испитивање конструкција Праг, СОЕ, који је акредитован за испитивање свих грађевинских производа и полупроизвода и која врши годишњи надзор над производњом.Понуђач је такође навео да наведена

лабораторија осим што врши оцену усаглашености издаје и налепницу која садржи серијски број извештаја која има исту доказну снагу као да је оверена од стране акредитоване лабораторије.

На основу извршеног увида у понуду понуђача утврђено је да извештај о извршеном надзору бр.090-045126 од 05.08.2019.године издат од Техничког института за испитивање конструкција Праг, СОЕ, и Сертификат о сталности перформанси бр. 1020-CRP-090-039637 од 05.08.2019. године се односи на испитивање фиксних,вертикалних саобраћајних знакова (комплетан ретрорефлектујући фиксни вертикални саобраћајни знак, саобраћајни знак и табла) којим се потврђује да су вертикални саобраћајни знакови у складу са стандардом EN 12899-1. Наручилац је дана 19.08.2020.године у складу са Чланом 93. ЗЈН упутио путем мејла молбу за додатним информацијама и појашњењима Акредитованој лабораторији за испитивање, Овлашћено тело, Нотификовано тело, Тело за техничку процену, Тело за сертификацију, Инспекцијско тело Праг са молбом да се изјасни да ли понуђач има закључен уговор са акредитованом лабораторијом за издавање самоуништавајућих заштитних налепница.

Лабораторија је потврдила да је понуђени сертификат **1020-CRP-090-039637** валидан и да у складу са Уредбом 305/2011/EU(CRP) и стандардом EN 12899-1 и да је оцењен производ у складу са стандардом. Према CRP, произвођач тада мора издати декларацију о перформансама и ставити СЕ ознаку. Лабораторија није потврдила да је издала налепнице.

Понуђач је доставио налепницу на знаку која садржи број извештаја **1020-CRP-090-039637** који се односи на Сертификат о сталности перформанси а не **на серијски број** који би требало да изда акредитована лабораторија за испитани знак како је назначено у конкурсној документацији, те с тога понуђач није испунио наведени захтев из конкурсне документације.

### 5.3.Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, збир јединичних цена.

редни број	понуђач	Укупна цена у динарима без ПДВ-а
1.	„СИГНАЛ“ доо, Сомбор, Ул. Централа 30	783.390,00
2.	„БОЈА“ доо Сомбор, Арсенија Чарнојевића 16	803.015,00

### 5.4.Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је прихватљива понуда понуђача „СИГНАЛ“ доо, Сомбор, Ул. Централа 30 и у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама предлаже да наручилац донесе одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Директор Наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те је на основу законског овлашћења, применом одредби члана 108. став 1. ЗЈН, донео одлуку о додели уговора понуђачу „СИГНАЛ“ доо, Сомбор, Ул. Централа 30.

Понуђач коме је додељен уговор извршава набавку самостално.

### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

  
ДИРЕКТОРА  
Душан Радојичић, дипл.ек.